

Évaluation de l'état de préparation des établissements de santé pour la fourniture de PrEP dans les services de soins prénatals et postnatals



Qu'est-ce que c'est, CHOICE ?

The Collaboration for HIV Prevention Options to Control the Epidemic (CHOICE) (la Collaboration pour les options de prévention du VIH pour contrôler l'épidémie) est une collaboration de 24 mois financée par le Plan d'urgence du président américain pour l'aide contre le SIDA (PEPFAR) par l'intermédiaire de l'Agence américaine pour le développement international (USAID), dans le cadre des projets Meeting Targets and Maintaining Epidemic Control (EpiC et RISE). L'objectif de CHOICE est de combler les lacunes techniques et de soutenir le passage à l'échelle au niveau national des produits de prévention du VIH à base d'antirétroviraux (ARV) (collectivement appelés PrEP) dans les pays du PEPFAR, par la production, la traduction et l'utilisation de la recherche. Sous cette égide, CHOICE a développé un ensemble de directives de pratique clinique pour la prophylaxie préexposition par voie orale (PrEP), du matériel de formation pour les prestataires, des recommandations de surveillance et d'autres matériels qui peuvent être utiles pour élargir ou améliorer la prestation de services de PrEP pour les femmes enceintes et allaitantes.

Évaluation des établissements de santé pour la fourniture de PrEP dans les services de soins prénatals et postnatals

Les preuves montrent que les femmes enceintes et allaitantes courent un risque plus élevé de contracter une infection par le VIH que les femmes non enceintes. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a recommandé que la PrEP par voie orale contenant du fumarate de disoproxil ténofovir (TDF) soit proposée comme choix de prévention supplémentaire pour les femmes enceintes présentant un risque important d'infection par le VIH dans le cadre d'approches de prévention combinées. L'amélioration de l'accès aux services de PrEP dans le cadre des soins prénatals (CPN) et postnatals dans les établissements de santé est une stratégie importante dans un programme complet visant à rendre cette recommandation opérationnelle et à réduire l'incidence du VIH chez les femmes et les nourrissons. Cet outil d'évaluation des établissements de santé fait partie d'un ensemble de ressources de formation et de mise en œuvre destinées à soutenir l'expansion de la PrEP par le biais des plateformes de prestation de services de santé maternelle et néonatale (SMN).

La collecte d'informations de base sur l'état de préparation des établissements de santé fait partie intégrante de la préparation à la nouvelle prestation de services de PrEP pour les femmes enceintes et allaitantes dans les CPN, les soins postnatals ou d'autres établissements de soins de santé maternelle. Une fois que la décision a été prise de poursuivre l'expansion des services de PrEP dans les contextes de prestation de services de SMN, l'équipe d'évaluation doit dresser une liste des établissements de santé potentiels offrant des services de SMN qui peuvent être invités ou désignés pour fournir des services de PrEP pour les femmes enceintes ou allaitantes. L'exemple d'évaluation décrit ici se concentre sur l'évaluation de l'infrastructure et de l'espace disponibles dans les établissements de santé pour les soins des femmes enceintes et allaitantes qui viennent à l'établissement de santé pour des services de PrEP en CPN ou aux soins postnatals, ainsi que sur la disponibilité des fournitures pertinentes. Le cadre de cette évaluation suppose que les services de MNH de routine sont déjà fournis dans l'établissement de santé, mais que les fournitures et les infrastructures nécessaires pour offrir la PrEP dans l'unité de SMN peuvent ne pas être disponibles, ou peuvent n'être disponibles que dans les établissements de référence. En plus des évaluations ci-dessus, les parties prenantes du système de santé doivent

discuter et prévoir une série de facteurs importants, y compris un environnement politique favorable à la santé, un personnel de SMN bien formé et bien soutenu, et une stratégie de communication informée par les idées des représentants de la communauté, entre autres considérations (voir le tableau 1). L'OMS propose une approche plus globale de l'évaluation des capacités des laboratoires¹. Les domaines et les questions d'évaluation des établissements de santé proposés ci-dessous comprennent de multiples éléments tirés de [la boîte à outils OPTIONS Plan 4 PrEP : Évaluation de l'état de préparation des établissements de santé](#).

Tableau 1. Autres considérations clés

- Tendances démographiques de l'incidence du VIH
- Obstacles socioculturels et liés au genre à l'utilisation des ARV par les femmes enceintes et allaitantes non infectées
- Normes et dynamique du pouvoir dans la prise de décision pendant les CPN et les soins postnatals, notamment en ce qui concerne l'utilisation des médicaments
- Campagnes de communication en cours ou prévues sur le changement social et comportemental liées à la SMN et/ou à la prévention de la transmission périnatale de l'infection par le VIH
- Tendances des recensements de la CPN et des soins postnatals dans les établissements de santé
- Prestation de services de CPN et de soins postnatals à base communautaire
- Initiatives de qualité des soins de SMN et de planification familiale qui peuvent être liées aux efforts d'expansion de la PrEP
- Obstacles structurels à la prise en charge des services en établissement de santé
- Statut des directives et des politiques nationales en matière de PrEP, inclusion des femmes enceintes et allaitantes
- Coût des médicaments de CPN, des soins prénatals, de la PrEP et des tests de laboratoire pour les patientes
- Personnel compétent pour la CPN, les soins prénatals, la PF, la gestion des produits, le suivi et l'évaluation, le conseil en matière de violence entre partenaires intimes et les services de laboratoire

¹ WHO. Laboratory Assessment Tool. 2012. https://media.tghn.org/articles/WHO_Laboratory_Assessment_Tool_1.pdf

1.0 Identification de l'établissement de santé

1.1	Date de la visite	
1.2	Nom de l'établissement de santé	
1.3	Numéro de l'établissement de santé	
1.4	État/District	
1.5	Ville/Village	
1.6	Type d'établissement de santé	Hôpital national de référence Hôpital provincial/district Centre de santé/clinique Autres (préciser)
1.7	Propriété des établissements de santé	Gouvernement/public Privé - à but lucratif Basé sur la foi Autres (préciser)
1.8	Emplacement de l'établissement de santé ²	Urbain (population > xxx) Périurbain (population entre xxx - xxx) Rural (population < xxx)

² Les programmes peuvent spécifier les valeurs de population de chaque catégorie selon les définitions nationales ou infranationales. (e.g., Rural [Population <10,000]; Urbain [population > 50,000]; Périurbain [population 10,000 – 50,000]).

2.0 Infrastructure et matériel

	Sujets	Oui	Non	Commentaires
2.1	L'établissement de santé dispose-t-il d'un espace pour les soins prénatals ?			
2.2	L'établissement de santé dispose-t-il d'un espace pour les CPN ?			
2.3	L'établissement de santé dispose-t-il d'un espace pour les consultations privées de PrEP ?			
2.4	Existe-t-il des boîtes à outils ou des outils de travail pour les prestataires de services sur la prévention du VIH et sur la PrEP par voie orale			
2.5	Les équipements suivants sont-ils fonctionnels et disponibles dans l'établissement de santé ?			
2.5.1	Brassard manuel et stéthoscope OU brassard automatique			
2.5.2	Disque de grossesse (pour les contextes de soins prénatals)			
2.5.3	Fœtoscope ou doppler cardiaque fœtal (pour les contextes de soins prénatals)			
2.5.4	Ruban pour mesurer la hauteur utérine (pour les contextes de soins prénatals)			
2.5.5	Balance pour la mesure du poids maternel			
2.5.6	Table d'examen ou matelas			
2.5.7	Ligne téléphonique pour contacter les clientes et/ou d'autres agents de santé			
2.5.8	Une station de lavage des mains facilement accessible aux prestataires de santé			
2.5.9	Masques médicaux pour les prestataires de santé			
2.5.10	Fournitures de désinfection à utiliser sur les équipements entre les clientes			
2.6	L'établissement de santé est-il lié à des programmes ou des efforts qui soutiennent l'observance ou la surveillance des événements indésirables ?			

2.7	Y a-t-il des efforts de sensibilisation à la prévention du VIH et/ou spécifiquement à la PrEP par voie orale pour la population qui visite l'établissement de santé			
-----	---	--	--	--

3.0 Pharmacie et stockage

	Sujets	Oui	Non	Commentaires
3.1	Les médicaments/vaccins suivants sont-ils disponibles dans la pharmacie/le centre de santé ?			
3.1.1	Emtricitabine/comprimés de fumarate de ténofovir disoproxil (ou autres médicaments de la PrEP approuvés localement)			
3.1.2	Compléments de fer et d'acide folique			
3.1.3	Sulfadoxine-pyriméthamine (SP)			
3.1.4	Comprimés de déparasitage (albendazole, mebendazole)			
3.1.5	Médicaments pour le traitement des infections sexuellement transmissibles (benzathine pénicilline G, azithromycine, ceftriaxone, métronidazole)			
3.1.6	Vaccin à l'anatoxine tétanique (dans les soins prénatals)			
3.1.7	Une gamme de méthodes de planification familiale pour les femmes en post-partum			Par exemple : préservatifs masculins/féminins, dispositifs contraceptifs intra-utérins, stérilisation, pilules à progestatif seul, injectables (par exemple, DMPA, NET-EN), implants (Jadelle, Implanon), contraceptifs oraux combinés
3.2	La pharmacie/l'espace de SMN dispose-t-il d'un espace sûr et sec pour le stockage des médicaments?			

3.3	Le local de stockage de l'établissement de santé est-il équipé d'un contrôle de la température ?			
3.4	L'établissement de santé dispose-t-il de stocks supplémentaires de médicaments oraux de PrEP sur place pour éviter les pénuries?			
3.5	L'établissement de santé dispose-t-il de procédures opérationnelles standard (POS) ou de systèmes de gestion logistique et d'information (SGLI) pour faciliter la commande et le reportage (c'est-à-dire la gestion des stocks) des ARV ?			

4.0 Laboratoire

	Sujets	Oui	Non	Commentaires
4.1	Les tests suivants sont-ils disponibles en laboratoire ?			
4.1.1	VIH			
4.1.2	Syphilis (tréponème)			
4.1.3	Syphilis (non-tréponème)			
4.1.4	Test de grossesse urinaire			
4.1.5	Tests de diagnostic rapide pour le paludisme			
4.1.6	Frottis sanguin pour le paludisme			
4.1.7	Créatinine sérique			
4.1.8	onction hépatique (par exemple, AST, ALT)			
4.1.9	<i>Chlamydia trachomatis</i>			
4.1.10	<i>Neisseria gonorrhoeae</i>			

4.1.11	Glycémie			
4.2	Existe-t-il un système de référence ou une connexion avec d'autres laboratoires pour les tests qui ne sont pas disponibles sur place ?			

5.0 Données, enregistrement, suivi et évaluation

	Sujets	Oui	Non	Commentaires
5.1	L'établissement de santé dispose-t-il des registres et points de données suivants ?			
5.1.1	Registre CPN			
5.1.2	Registre de soins prénatals			
5.1.3	PrEP incluse dans les registres de CPN			
5.1.4	PrEP incluse dans les registres de soins prénatals			
5.1.5	PrEP incluse dans le formulaire de déclaration de CPN			
5.1.6	PrEP incluse dans le formulaire de déclaration de soins prénatals			
5.1.7	PrEP incluse dans le formulaire récapitulatif de la CPN			
5.1.8	PrEP incluse dans le formulaire récapitulatif des soins prénatals			
5.2	L'établissement de santé fait-il rapport dans une structure nationale de rapport sur la PrEP par voie orale ?			
5.3	L'établissement de santé dispose-t-il d'un système unique d'identification des clientes ?			
5.4	L'établissement de santé dispose-t-il d'un système de surveillance électronique des patientes ?			

6.0 Communications

	Sujets	Oui	Non	Commentaires
6.1	Y a-t-il des efforts de sensibilisation à la prévention du VIH et/ou spécifiquement à la PrEP par voie orale pour la population qui visite l'établissement de santé ? Si oui, veuillez préciser			
6.2	Des documents d'information, d'éducation et de communication (IEC) adaptés aux femmes enceintes et allaitantes sont-ils disponibles sur la prévention du VIH et sur la PrEP par voie orale ?			
6.3	L'établissement de santé dispose-t-il d'une stratégie ou d'un plan global pour orienter les communications sur la PrEP par voie orale pour les femmes enceintes et allaitantes ?			
6.4	L'établissement de santé a-t-il élaboré un plan pour atteindre les utilisatrices potentielles de PrEP par voie orale pour les femmes enceintes et allaitantes dans la communauté ?			
6.5	La communauté a-t-elle été sensibilisée à l'intégration de la PrEP par voie orale pour les femmes enceintes et allaitantes au sein des services existants ??			
6.6	Des champions de la prévention du VIH ou de la PrEP ont-ils été identifiés et engagés dans l'établissement de santé pour transmettre les informations aux femmes enceintes et allaitantes ?			

Ce document est rendu possible grâce au soutien généreux du peuple américain par l'intermédiaire de l'Agence américaine pour le développement international (USAID) et du Plan d'urgence du président des États-Unis pour la lutte contre le sida (PEPFAR), selon les termes de l'accord de coopération 7200AA19CA00002 et 7200AA19CA00003. Le contenu est la responsabilité du projet EpiC et du projet RISE et ne reflète pas nécessairement les vues de l'USAID, de PEPFAR ou du gouvernement américain.